
(Tj= ;ɒ -2 5


J
ST
H
E
-/ 3
E:TO-
2
5
2
-TR:
&




JST23H
8E
XXX XXX
XXX XXX

FIG.1: Mi pple RMS
e te

FIG.2: RMS o -te a
p n

FIG.7: Rela



IGT,IH,IL(Tj)/IGT,IH,IL(Tj=25)
IGT(I/II)&IH
IGT(III)
IL
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Tj( )

JST23H-8E **JieJieJM**

Order code	Voltage V_{DRM}/V_{RRM} (V)	IGT(mA)	Package	Base qty. (pcs)	Delivery mode
		- -			
JST23H-8E	800	50	TO-263	50	Tube
JST23H-8E-TR				800	Tape & Reel

Document Revision History

Da	Re	Ch
Ap	A. .0	La 1
0c .	A. .	Re 1 1



Ré	Dim						
	Millimeters			Inches			
	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
A	9.90			0.390		0.401	2
B				0.5791		0.6	1
C	9.40		9.60	0.370		0.378	
D		2	.40	0.094			
E				0.0471		0.0591	
F	0.75		0.85	0.0	2	0.0339	

